

1



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2185x1010x1170MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1240x1010x330MM

2



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2955x1356x1170MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1356x1230x330MM

3



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2952x965x940MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1380x965x265MM

4



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
1452x965x940MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
965x965x265MM

5



ENCOMBREMENT CHÂSSIS REMPLI :
2952x840x940MM
ENCOMBREMENT CHÂSSIS VIDE ET DÉMONTÉ :
1330x840x940MM

6



PRODUIT PEINT
AVEC PLANCHER BOIS

ENCOMBREMENT DU PANIER GRILLAGÉ :
1240x840x975MM

RETROUVEZ TOUTES LES PRÉCONISATIONS DE LEVAGE DANS NOTRE NOTICE D'UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES METRIX À LA RUBRIQUE "LEVAGE À LA GRUE".

1 CADRE DÉMONTABLE POUR 30 CADRES H 2000 RÉF KCH4

réf : **ACHD**
CAPACITÉ DE STOCKAGE:
20 CADRES H.
PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE.
MANIPULATION AU TRANSPALETTE
ET CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 124x101cm
POIDS: 41,2kg

2 CADRE DÉMONTABLE POUR 36 GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ.

réf : **ACGCD**
PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE.
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 135x123cm
POIDS: 53,7kg

3 CADRE DÉMONTABLE POUR 150 LISSES OU 80 POTEAUX OU 150 DIAGONALES. réf : **ACSD**

PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE.
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 138x96cm
POIDS: 39,4kg

4 CADRE DÉMONTABLE POUR 150 LISSES (1.0 OU 1.5M) OU 80 POTEAUX (1.0 OU 1.5M)

réf : **ACSC**
PRÉVU POUR LE LEVAGE À LA GRUE
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 96x96cm
POIDS: 38,1kg

5 CADRE FIXE POUR 100 LISSES OU 50 POTEAUX OU 100 DIAGONALES.

réf : **ACSF**
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR
DIMENSIONS: 133x84cm
POIDS: 41,7kg

6 PANIER GRILLAGÉ POUR 200 SOCLES À VÉRIN OU 250 EMBASES DE DÉPART OU 1000 RACCORDS OU 200 LISSES (0.7M).

réf : **APAG (produit peint)**
MANIPULATION AU TRANSPALETTE ET
CHARIOT ÉLÉVATEUR.
DIMENSIONS: 124x84cm
POIDS: 69,9kg

CADRES RANGEMENT MULTISECU+ ET SECURIFRAN

CADRE POUR 23 CADRES H
 RÉF NV9500 OU RÉF 001955
 réf : NV9621

CARACTÉRISTIQUES
 DU CADRE VIDE :

POIDS : 46,5kg

LONGUEUR : 1,20m

LARGEUR : 1,13m

HAUTEUR CADRE PLIÉ : 0,35m

HAUTEUR CADRE MONTÉ : 1,19m

POIDS DU CADRE PLEIN :

POIDS : 370kg avec cadre H
 MULTISECU ref. NV9500

POIDS : 356kg avec cadre H
 SECURIFRAN ref. 001955

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION :
 750kg

7

CADRE DE RANGEMENT
 POUR CADRE H MULTISECU+ et SECURIFRAN
 (grutable)



Chargement avec cadres H Multisecu



Chargement avec cadres H Securifran

Le cadre possède des poignées pour faciliter la manutention lors des opérations de grutage. Au démarrage, trois emplacements sont prévus pour faciliter le rangement des cadres H. Lorsque le cadre est vide, Un emplacement est prévu pour le stockage des tubes d'extrémités

8

CADRE POUR 28 GARDE-CORPS
 MULTISECU+ ET SECURIFRAN
 réf : 009620

CARACTÉRISTIQUES
 DU CADRE VIDE :

POIDS : 58kg

LONGUEUR : 1,30m

LARGEUR : 1,21m

HAUTEUR CADRE PLIÉ : 0,35m

HAUTEUR CADRE MONTÉ : 1,19m

POIDS DU CADRE PLEIN :

POIDS : 458kg avec Garde-corps 3m
 ref. 009550

POIDS : 270kg avec Garde-corps 1,5m
 ref. 009555

POIDS : 438kg avec Garde-corps 1,5m
 ref. 001958

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION :
 750kg



Chargement avec garde-corps Multisecu



Chargement avec garde-corps Securifran

Ce cadre de rangement est démontable et empilable. Il offre une capacité importante de rangement, son faible encombrement permet un transport et stockage plus aisé.

CADRES DE RANGEMENT POUR MULTISECU+ (grutables)



Détail lisse de blocage

1 CADRE POUR 30 CADRES
H 2000 RÉF 9500
réf : 004606

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 57kg
LONGUEUR : 1,40m
LARGEUR : 1,30m
HAUTEUR : 1,70m

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE PLEIN :
POIDS : 477kg
LONGUEUR : 1,40m
LARGEUR : 1,30m
HAUTEUR : 2,40m

EQUIPÉ DE 2 RAILS DE RANGEMENT.
AVEC LISSE DE BLOCAGE DE SÉCURITÉ
DES ÉLÉMENTS.



2 CADRE POUR 22 GARDE-CORPS
3000 DE SÉCURITÉ RÉF 009550
réf : 004712

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 69kg
LONGUEUR : 1,70m
LARGEUR : 1m
HAUTEUR : 1,75m

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE PLEIN :
POIDS : 393kg
LONGUEUR : 3m
LARGEUR : 1m
HAUTEUR : 1,75m

AVEC LISSE DE BLOCAGE DE SÉCURITÉ
DES ÉLÉMENTS.

CADRE RANGEMENT POUR PLANCHERS


CADRE FIXE **3**
réf : 004800

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 52kg
LONGUEUR : 2m
LARGEUR : 1,20m
HAUTEUR : 1,05m

CADRE DE RANGEMENT POUR PLANCHERS (grutable)

Ce cadre de rangement destiné au rangement des planchers peut permettre également de ranger : des éléments tubulaires de longueurs adaptées, des plinthes, des poutres, des échelles d'accès acier ou aluminium, ainsi que les échelles, les croisillons, et les garde-corps du 49/900.

(Rangement utile : 1,040m x 0,74m).



C.M.U (charge maximale d'utilisation): 800 kg


Plein	ALTRACIER		ALU/BOIS		
	300	365	600	750	850
Poids	637kg	616kg	232 kg	272kg	236kg
Quantité	30	24	10	10	8

CADRE DE RANGEMENT DÉMONTABLE POUR ÉLÉMENTS TUBULAIRES



1 CADRE DÉMONTABLE, EMPILABLE, ET GRUTABLE
réf : 009746

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 32,75kg
LONGUEUR : 1,20m
LARGEUR : 0,80m
HAUTEUR : 1,04m



CADRE DE RANGEMENT FIXE ET PANIER

CADRE FIXE, EMPILABLE,
ET GRUTABLE **2**
réf : 002760

CARACTÉRISTIQUES
DU CADRE VIDE :
POIDS : 40kg
LONGUEUR : 1,30m
LARGEUR : 0,90m
HAUTEUR : 0,85m

POUR LE RANGEMENT DE : TUBES,
ÉTAIS, POTEAUX, MONTANTS, LISSES,
DIAGONALES, PLINTHES,

ÉCHELLES D'ACCÈS ET PLANCHERS
(PETITES LONGUEURS)...ETC

(RANGEMENT UTILE :
DU 4607/ 1040mm x 960mm ET
DU 2760/ 1080mm x 680mm).



C.M.U (charge maximale d'utilisation): 2000 kg

PANIER SEUL **3**
34 kg - réf : 002761

CADRE FIXE AVEC PANIER **4**
réf : 002760 + réf : 002761

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE
VIDE AVEC PANIER
POIDS : 74kg
LONGUEUR : 1,30m
LARGEUR : 0,90m
HAUTEUR : 0,85m

POUR LE RANGEMENT DE : VÉRINS
DE NIVEAU, VÉRINS MILLIMÉTRIQUES,
COLLIERS, PETITES LISSES,
POTEAUX 25 ET 50...ETC
(RANGEMENT UTILE DU PANIER
AVEC FOND EN BOIS 1060mm X
660mm X 590mm).

