





CALE POUR BÂTIMENT GREEN LABEL 20 X 40 X 4 cm - 10 Tonnes - réf. ACPB



Désignation du produit	CALE GREEN LABEL 20X40X4CM 10T
Référence	ACPB
Longueur	400 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	40 mm
Poids	4,2 kg
Matière de la cale	recyclée et recyclable
Charge maximale d'utilisation	10 tonnes sur sol dur
Antidérapant	Oui
Stockage sur une palette	250 unités
Nettoyage	Résiste au nettoyeur haute pression (200 bars) à 80°c
Pression admissible à 20°c	35 kg/cm²
Couleur	Rouge
Fabrication	Française 🛮
Fixation avec le socle à vérin	Pré-trou entre axe 141,5 mm









CALE POUR BÂTIMENT GREEN LABEL 20 X 40 X 4 cm - 10 Tonnes - réf. ACPB



Montage d'une cale : Le socle est placé au centre de la façon suivante.





Vue isométrique

Vue de dessus



Montage d'une camarteau : Les cales s'emboitent les unes sur les autres. Le socle est placé au centre de la façon suivante.





Vue isométrique

Vue de dessus









CALE POUR BÂTIMENT GREEN LABEL 20 X 40 X 4 cm - 10 Tonnes - réf. ACPB



Montage jusqu'à 5 cales: Les cales s'emboitent les unes sur les autres. Le socle est placé au centre de la façon suivante.





Vue isométrique

Vue de dessus

Montage avec socle orientable: Il peut être vissé sur la cale. Angle de 30° au minimum. Le socle est placé de la façon suivante.





Vue isométrique

Vue de face









CALE POUR BÂTIMENT GREEN LABEL


20 X 40 X 4 cm - 10 Tonnes - réf. ACPB



Montage double poteau:

Les socles sont placés de la façon suivante avec un entre-axe de18cm.





Vue isométrique


Vue de dessus



Montage 2 poteaux:

Les socles sont placés de la façon suivante, entre-axe de 21cm maximum.





Vue isométrique

Vue de dessus









CALE POUR BÂTIMENT GREEN LABEL 20 X 40 X 4 cm - 10 Tonnes - réf. ACPB



Structure métallique servant de « squelette » à la cale.





Vue en coupe de la cale


Structure métallique intérieure





Stockage, encombrement 250 cales par palette. **Environ 1 Tonne.**




























6