
éf. KLMR300 / KLMR250 / KLMR230 / KLMR220 / KLMR200 / KLMR180

SSE GARDE-CORPS A MONTAGE RAPIDE











# **GAIN DE PRODUCTIVITÉ:**

- Plus de surface transportée 🥒
- Plus de rapidité au montage 🥒
- Plus de Légèreté 🗡
- 100% Compatible avec gamme MULTISECU+ et gamme METRIX



Montage Lisse KLMR sur gamme MULTISECU+



Montage Lisse KLMR sur gamme METRIX





FICHE PRODUIT



# LISSE GARDE-CORPS À MONTAGE RAPIDE réf. KLMR300 / KLMR250 / KLMR230 / KLMR220 / KLMR200 / KLMR180

# Cinématique de montage



Positionnement de la lisse garde-corps à montage rapide.







Emboitement du doigt coudé dans le trou de la rosace. Pour cette action, exercer une rotation du poignet.

ALTRAD





■ Verrouillage de la broche clavetée avec marteau

FICHE PRODUIT



## ISSE GARDE-CORPS À MONTAGE RAPIDE

réf. KLMR300 / KLMR250 / KLMR230 / KLMR220 / KLMR200 / KLMR180


#### Dimensions

RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS	Diam.
KLMR300	LISSE GC MONTAGE RAPIDE 300CM	4.65 kg	Ø 35 mm
KLMR250	LISSE GC MONTAGE RAPIDE 250CM	4 kg	Ø 35 mm
KLMR230	LISSE GC MONTAGE RAPIDE 230CM	3.75 kg	Ø 35 mm
KLMR220	LISSE GC MONTAGE RAPIDE 220CM	3.6 kg	Ø 35 mm
KLMR200	LISSE GC MONTAGE RAPIDE 200CM	3.4 kg	Ø 35 mm
KLMR180	LISSE GC MONTAGE RAPIDE 180CM	3.1 kg	Ø 35 mm

## Comparatif d'encombrement

ALTRAD

Lisses de structure



### 150 Lisses :

- METRIX 3 m (1515 kg) MULTISECU+2 / 3 m (1185 kg)

Lisses garde-corps à montage rapide





## **LES ATOUTS:**

- Beaucoup plus légère :
  - \* Gain de 40% en MULTISECU+
  - \* Gain de 50% en METRIX
- Beaucoup plus compacte et facile à stocker :
  - \* Gain de 85 % (en surface d'échafaudage)
- Beaucoup plus rapide à monter :
  - \* Gain de 60 % (en temps de montage)