




PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION




FT-MXGC02-A

FICHE TECHNIQUE

➤ **Recette de stockage Métrix** réf. KRS6 (3m) / KRS5 (2,5m) / KRS4 (2m)

Modélisation 3D de la pièce



Mise en situation



RECETTE DE STOCKAGE **MÉTRIX**
réf. KRS6 (3m) / KRS5 (2,5m) / KRS4 (2m)


ALTRAD PLETTAC MEFRAN

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE - Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23
19 Route d'Ozoir - 77680 Roissy en Brie - FRANCE - Tél. : (+33) 1 60 18 33 33 - Fax. : (+33) 1 60 60 41 68
apm@altrad.com - www.altradplettacmefran.fr

S.A.R.L. au capital de 7 548 420 € - N°SIRET 411 010 424 00033 - TVA intracommunautaire - FR70 411 010 424 - RCS Beziers B411010424 - APE 4663 Z



PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION




FT-MXGC02-A

FICHE TECHNIQUE

Portillons de sécurité **Métrix** avec plinthes réf. KSP2 / KSP1 / KSP9

Vue de côté




(C) : Largeur de l'échafaudage attenant, de 70 cm à 300 cm suivant les configurations.
Vérifier la charge admissible des composants de la sapine qui accueille le garde-corps pivotant.

	Largeur (I)		
	200 cm (réf. KRS4)	250 cm (réf. KRS5)	300 cm (réf. KRS6)
(A)	100 cm	100 cm	100 cm
(B)	100 cm	150 cm	200 cm




PLETTAC
MEFRAN
ÉCHAFAUDAGES
VENTE
LOCATION



FT-MXGC02-A

PORTILLONS DE SÉCURITÉ **MÉTRIX** AVEC PLINTHES réf. KSP2 / KSP1 / KSP9

Vue de face



Dimension Palette	Longueur (L)		
	200 cm (réf. KRS4)	250 cm (réf. KRS5)	300 cm (réf. KRS6)
Profondeur (D)	175 cm	175 cm	175 cm
Hauteur (E)	150 cm	150 cm	150 cm
Longueur (F)	170 cm	220 cm	270 cm

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE - Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23
19 Route d'Ozoir - 77680 Roissy en Brie - FRANCE - Tél. : (+33) 1 60 18 33 33 - Fax. : (+33) 1 60 60 41 68
apm@altrad.com - www.altradplettacmefran.fr

S.A.R.L. au capital de 7 548 420 € - N°SIRET 411 010 424 00033 - TVA intracommunautaire - FR70 411 010 424 - RCS Beziers B411010424 - APE 4663 Z