



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
WORKS EQUIPMENT

Certificat

Certificate

Page 1 / 1

Reconduction / Renewal N° R08.50 du / from 01/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

ALTRAD PLETTAC MEFRAN
16, avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC

N° titulaire / Holder:	08
Première admission / First admission:	31/10/1991

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF 096 - EQUIPEMENTS DE CHANTIER pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF 096 - WORKS EQUIPMENT certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 096- EQUIPEMENTS DE CHANTIER.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF 096 - WORKS EQUIPMENT certification scheme.

Caractéristiques certifiées

- Nature et caractéristiques mécaniques des matériaux de la structure et des accessoires
- Caractéristiques mécaniques des sections
- Dimensions du maillage
- Capacité portante des planchers et de la structure
- Classe dans les configurations conventionnelles normalisées
- Montage et Exploitation en sécurité
- Dimensions
- Charge admissible par roue
- Hauteurs d'autonomie en service et moyens de stabilisation
- Hauteur autorisée au roulage
- Stabilité pendant l'accès et en position de travail
- Charge utile
- Charge admissible par appui

Certified characteristics:

- Nature and mechanical characteristics of the materials of the structure and the accessories
- Mechanical characteristics of the sections
- Mesh size
- Load-bearing capacity of floors and structure
- Class in standardized conventional configurations
- Safe assembly and safe use
- Dimensions
- Permissible load per wheel
- Free-standing heights when in use and means of stabilization
- Authorized height when rolling
- Stability during access and in working position
- Payload
- Permissible load per support

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 30 Novembre 2026 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 096 - EQUIPEMENTS DE CHANTIER.

This certificate supersedes all previous certificates.

This NF certificate and related appendix is valid until November 30th, 2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF 096 - WORKS EQUIPMENT certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Reconduction / Renewal N° R08.50 du / from 01/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

SOMMAIRE DES PRODUITS

Site de production / Production site: | ALTRAD CEDRIA – TUNIS (Tunisie)

IDENTIFICATION DU PRODUIT :
PRODUCT DESIGNATION :

Type de produit Product type	Nom du produit Product name	Marque Commerciale Trademark	Caractéristique Characteristic	Normes Standards
Echafaudage à Cadres	SECURIFRAN	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003
Echafaudage à Cadres	FAÇADIER 45	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003
Echafaudage A Cadres	MULTISECU +1	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003
Echafaudage Multidirectionnel	MULTISECU+2	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003
Echafaudage Roulant	RSECU42	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 1004-1 :2020

Site de production / Production site: | ALTRAD PLETTAC ASSCO - GROSSRÄCHEN (Allemagne)

IDENTIFICATION DU PRODUIT :
PRODUCT DESIGNATION :

Type de produit Product type	Nom du produit Product name	Marque Commerciale Trademark	Caractéristique Characteristic	Normes Standards
Echafaudage Multidirectionnel	METRIX	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003

Les références commerciales ainsi que les caractéristiques techniques des produits certifiés sont présentées en annexe de ce présent certificat.

The commercial references as well as the technical characteristics of the certified products are listed in appendix.



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
WORKS EQUIPMENT

Annexe

Appendix

Page 2 / 21

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Reconduction / Renewal N° R08.50 du / from 01/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

AVERTISSEMENT

La classification conventionnelle des échafaudages au titre des normes européennes NF EN 12810 -1 et 2 (septembre 2004) et NF EN 12811 -1, 2 (août 2004) et 3 (août 2003) est donnée pour une configuration de maille uniforme non recouverte, et pour une configuration de maille uniforme recouverte d'un filet de porosité $\geq 50\%$ dont les caractéristiques sont prises en compte dans les conditions spécifiées à l'annexe A de la norme NF EN 12811-1 notamment au § A.2.1.

La signification des abréviations dans les tableaux est la suivante :

N.R : échafaudage non recouvert

Ancrage en quinconce tous les 24 m² pour une maille de 3 m de longueur, 20 m² pour une maille de 2,5 m et 16 m² pour une maille de 2 m.

R : échafaudage recouvert par un filet

Ancrage en quinconce tous les 12 m² pour une maille de 3 m de longueur, 10 m² pour une maille de 2,5 m et 8 m² pour une maille de 2 m.

CAUTION

Scaffolding classification regarding European standards NF EN 12810 -1, 2 (September 2004) and NF EN 12811 -1, 2 (august 2004) and 3 (august 2003) is given for a uniform configuration of not covered structure, and for a uniform configuration of structure covered with a net whose characteristics those are taken into account with appendix A of standard NF EN 12811-1, especially with the § A.2.1.

The signification of the abbreviations in the tables is as follows:

NR : scaffolding not covered

Anchored in alternate rows all 24 m² for a 3 m bay length, 20 m² for a 2,5 m bay length and 16 m² for a 2 m bay length.

R : covered by net

Anchored in alternate rows all 12 m² for a 3 m bay length, 10 m² for a 2,5 m bay length and 8 m² for a 2 m bay length.

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Reconduction / Renewal N° R08.50 du / from 01/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

Site de production / Production site: | ALTRAD CEDRIA – TUNIS (Tunisie)

IDENTIFICATION DU PRODUIT : | ECHAFAUDAGE DE FACADE A COMPOSANTS PREFABRIQUES
PRODUCT DESIGNATION : | SERVICE AND WORKING SCAFFOLDS MADE OF PREFABRICATED ELEMENTS

Type de produit <i>Product type</i>	Nom du modèle <i>Product name</i>	Marque Commerciale <i>Trademark</i>	Caractéristique <i>Characteristic</i>	Normes <i>Standards</i>
Echafaudage à Cadres	SECURIFRAN	ALTRAD PLETTAC MEFRAN	Acier galvanisé	EN 12810-1 :2003

Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle, en annexe de ce certificat.

To refer to the NF mark, a scaffolding structure assembled from a certified model should comprise, for the components subjected to marking, only those appearing in the NF parts list of this model.

La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé.

Se reporter au tableau de classes ci-dessous ou aux étiquettes collées sur les planchers.

The class of a model depends on the platforms it is equipped with.

Refer to the class table below or to the labels affixed to the platforms.

Dimensions des travées de l'échafaudage <i>Scaffolding bay dimensions</i>		Planchers modulaires <i>modular platforms</i>				Plateaux grande largeur <i>wide platforms</i>	
		acier <i>steel</i> Altracier		aluminium <i>aluminum</i> Altralu		aluminium bois <i>alu-plywood</i>	
Largeur <i>width</i>	Longueur <i>length</i>	Largeur / width = 0,365 m		Largeur / width = 0,365 m		Largeur / width = 0,75 m	
		NR	R	NR	R	NR	R
0,80m	3,0 m	4	4	3	3	3	3

N.R : échafaudage non recouvert / R : échafaudage recouvert - N.R : scaffolding not covered / R : covered by net

Se référer à la page 2 du présent annexe - Refer to page 2 of this appendix

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Reconduction / Renewal N° R08.50 du / from 01/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

NOMENCLATURE / PARTS LIST

NOMENCLATURE DU MODELE / PRODUCT PARTS LIST : SECURIFRAN		
Famille de sous-ensemble Subassembly type	Désignation du sous-ensemble Subassembly name	Référence commerciale Commercial reference
Socle réglable <i>adjustable base</i>	Vérin 0,6m	004507
Cadre <i>Frame</i>	Cadre de 1m	001954
	Cadre H	001955
Longeron <i>Ledger</i>	Lisse de protection et de liaison 1,5m	562936
	Lisse renforcée 3m	001961
Poutres de franchissement <i>Lattice girder</i>	Poutre modulaire 3m	001982
	Poteau poutre centrale	001980
	Poteau extrémité poutre	001981
	Cadre de liaison	001979
Portique passage piétons <i>Pedestrian frame</i>	Montant passage piéton 3m	562875
	Poutre 1,5m	562908
	Potelet à chape	562905
Garde-corps <i>Guardrail</i>	Garde-corps 3m	001958
	Garde-corps latéral	001960
	Garde-corps sans plaque	001972
	Garde-corps 0,8m	004610
Lisse <i>Ledger</i>	Lisse arrière 3m	001931
	Lisse de liaison 3m	004907
Plinthe <i>Toeboard</i>	Plinthe acier avec pattes 3m	004849
	Plinthe acier latérale 0,8m	004858
Echelle d'accès <i>Access ladder</i>	Echelle d'accès acier 2m	562392
Plancher acier <i>Steel deck</i>	ALTRACIER – Plancher 0,365m x 3,0m	004876
Plancher Aluminium <i>Aluminum platform</i>	ALTRALU – Plancher 0,365m x 3,0m	004880
Plancher Aluminium-bois <i>Aluminum-plywood platform</i>	Plancher aluboïs 0,75m x 3,00m	008625
	Plancher aluboïs avec trappe 0,75m x 3,00m	008620
	Plancher aluboïs avec trappe 0,75m x 3,00m	008130
Console <i>Hop-up bracket</i>	Console de déport 0,8m	001962
	Déport universel 0,365m	004614
	Garde-corps de déport universel	004615
Protection Bas de pente <i>roof slope protection</i>	Montant 2,6m Bas de versant	004556
	Kit filet 3m (filet + lisse + crochet)	002572
	Lisse 3m	560458
	Filet	560472
	anneau	560457



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
WORKS EQUIPMENT

Annexe

Appendix

Page 5 / 21

Annexe de la décision de / Appendix of the decision of :
Reconduction / Renewal N° R08.50 du / from 01/12/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 30/11/2026

NOMENCLATURE DU MODELE / PRODUCT PARTS LIST : SECURIFRAN		
Famille de sous-ensemble Subassembly type	Désignation du sous-ensemble Subassembly name	Référence commerciale Commercial reference
Panneau de charge Working load indicator panel	Panneau indicateur de charges d'exploitation	001533