

ACCESOIRES TOUTES GAMMES



Afin de compléter les structures, nos accessoires peuvent s'adapter à toutes les gammes d'échafaudages.

Ils permettent d'apporter des solutions techniques pour la majorité des cas de figures rencontrés sur les chantiers.

ACCESSOIRES TOUTES GAMMES



p. 88 Éléments d'amarrages, ancrages, poulie, stabilisateur télescopique et colliers


p. 89 Passerelles aluminium 4m, 6m, 8m, 10m et poutres

p. 90 Harnais de sécurité

p. 91 Protection bâchée



TRAVERSES D'ANCRAGE



1 BARRE D'AMARRAGE 450mm
1,7kg - réf : 000924

2 BARRE D'AMARRAGE 1300mm
4,6kg - réf : 000926

3 BARRE D'AMARRAGE 1500mm
5,4kg - réf : 000925

4 CLÉ À CLIQUET 21/22
0,4kg - réf : 003267

CHEVILLES ET PITONS



5 LOTS CHEVILLES D'ANCRAGE
- Ø14MM - LONGUEUR 75MM
x 250 réf : 5ACPCH250
x 1000 réf : 5ACPCH075

6 LOTS PITONS D'ANCRAGE
- Ø12MM / LONGUEUR 90MM
x 25 réf : 5ACGCRO091
- Ø12MM / LONGUEUR 120MM
x 50 réf : 5ACGCRO120
x 100 réf : 5ACGCRO120X2
x 500 réf : 5ACGCRO120X10
- Ø12MM / LONGUEUR 190MM
x 25 réf : 5ACGCRO191
- Ø12MM / LONGUEUR 230MM
x 50 réf : 5ACGCRO230

- Ø12MM / LONGUEUR 300MM
x 50 réf : 5ACGCRO300
- Ø12MM / LONGUEUR 350MM
x 50 réf : 5ACGCRO350
- Ø12MM / LONGUEUR 450MM
x 50 réf : 5ACGCRO450

TUBES



7 TUBE 2000 Ø49mm
6,1kg - réf : 001172

8 TUBE 3000 Ø49mm
9,2kg - réf : 001173

9 TUBE 4000 Ø49mm
11,8kg - réf : 001171

10 TUBE 6000 Ø49mm
18,4kg - réf : 001175

CALE ET VÉRIN D'AMARRAGE



11 CALE D'AMARRAGE
0,2kg - réf : ACAM

12 VÉRIN D'AMARRAGE
2,4kg - réf : AVAM

STABILISATEUR
TÉLESCOPIQUE



13 STABILISATEUR
TÉLESCOPIQUE
3300 À 6000mm
23kg - réf : 000675

POULIE ET CORDE



14 POULIE STOP
7kg - réf : 001415

15 CORDES AVEC CROCHET
14,3kg - Longueur : 40m
réf : 001418
7,5kg - Longueur : 20m
réf : 001419

KIT POULIE + CORDE 40m
21,3kg - réf : 001417

COLLIERS À BOULONS Ø49/49mm




16 COLLIER FIXE
1,8kg - réf : 000817
SAC 20 COLLIERS FIXES
36kg - réf : COLF20
LOT 200 COLLIERS FIXES
360kg - réf : 003912

17 COLLIER ARTICULÉ
1,4kg - réf : 000818
SAC 20 COLLIERS ARTICULÉS
28kg - réf : COLA20
LOT 200 COLLIERS ARTICULÉS
280kg - réf : 003913


PASSERELLES 4m ET 6m

- PASSERELLE ALUMINIUM** 18
- 4000x600mm
33,6kg - réf : 002743
- 6000x600mm
48kg - réf : 002752
 - POTELET DE PASSERELLE ALUMINIUM** 19
3kg - réf : 002753
 - COLLIER POUR POTELET** 20
0,5kg - réf : 002754
 - PIÈCE DE JONCTION DE PASSERELLE** 21
0,4kg - réf : 002755
 - PLINTHE LATÉRALE ACIER 3000** 22
4,4kg - réf : 004868
 - FIXE PLINTHE** 23
1,6kg - réf : 000677
- LE POTELET REÇOIT LES COLLIERES POUR LA FIXATION DES GARDE-CORPS (TUBES OU POUTRES ALUMINIUM).



POUTRES

- POUTRE ALUMINIUM 4240mm** 24
17kg - réf : 002758
- POUTRE ALUMINIUM 5240mm** 25
21kg - réf : 002757
- POUTRE ALUMINIUM 6240mm** 26
27kg - réf : 002756
- RACCORD DE POUTRES** 27
(équipé de 4 boulons de serrage)
2kg - réf : 002759




PASSERELLES 8m ET 10m

- PASSERELLE ALUMINIUM** 28
8160x600x150mm
64kg - réf : YNP8
10160x600x150mm
90kg - réf : YNP0
 - DÉPART POTEAU** 29
3kg - réf : YDPG
 - TIGE FILLETÉE AVEC 2 ÉCROUS** 30
1,5kg - réf : YT07
 - COLLIER ANTI-SOULÈVEMENT** 31
0,8kg - réf : YCAS
- Le départ poteau reçoit les montants du multisécu 2 pour garde-corps avec lisses et les plinthes latérales acier. (espacement des trous de fixation tous les 50cm)

Exemple de montage 32
PASSERELLE DE 8160

Avec 4 montants 1000, 4 lisses 3000, 2 lisses 2000 (multisécu) et 2 plinthes latérales 3000 + 1 plinthe latérale 2000



Prévoir un dépassement de 40cm par rapport à l'appui de chaque côté, avec blocage au glissement et au soulèvement. Charges admissibles: 150kg/m² en charge répartie ou 150kg en charge concentrée.

Prévoir un supplément transport réf : 001948

Selon la législation, il est recommandé qu'un système d'arrêt des chutes soit utilisé lorsque la hauteur de travail représente un réel danger de chute.

Ce système comprend :

- Un point d'ancrage / connecteur
- Un harnais
- Un système de liaison doté d'un absorbeur d'énergie.

KIT COUVREUR STANDARD



KIT COUVREUR STANDARD

réf : 005374

KIT TRAVAIL VERTICAL, PLAN INCLINÉ, COUVREUR

CONFORME AUX NORMES EN 353/2, EN 361, EN 362, EN 795/B

CE KIT INCLUT LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES ET OBLIGATOIRES POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR SUR LES BÂTIMENTS, TOITURES ET PLANS INCLINÉS.

- 1 HARNAIS IZI EVO 2
- 2 ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FL EXIBLE AVEC CORDE 15 M
- 3 1 CONNECTEUR
- 4 1 ANNEAU DE SANGLE (LONG. 1 M)
- 5 SAC DE TRANSPORT SOUPLE

KIT ÉCHAFAUDEUR STANDARD



KIT ÉCHAFAUDEUR STANDARD

réf : 005373

PROTECTION INDIVIDUELLE ANTICHUTE COMPLÈTE ET INDÉMONTABLE

CONFORME AUX NORMES EN 355, EN 361, EN 362

SYSTÈME ANTIGARROT. ÉLÉMENTS SOLIDAIRES DU HARNAIS, PAS DE PERTE D'ACCESSOIRE. HARNAIS EN TAILLE UNIQUE COMMANDES SIMPLIFIÉES. VERROUILLAGE ET RÉGLAGE DES CUISSARDS. FESSIÈRE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT. RANGEMENT DU SURPLUS DE SANGLE.

- 1 SAC / HARNAIS / LONGE

KIT ÉCHAFAUDEUR PREMIUM



KIT ÉCHAFAUDEUR PREMIUM

réf : 005372

CONFORME AUX NORMES EN355, EN 361, EN 362

- 1 HARNAIS IZI EVO 2
- 2 LONGE DOUBLE EN SANGLE AVEC CONNECTEURS GRANDE OUVERTURE ET ABSORBEUR DE CHUTE (LONGUEUR 1,5 M).
- 3 SAC DE TRANSPORT SOUPLE

PROTECTION BÂCHÉE

TRAVÉE INITIALE 3m **5**
 (2 réf. 004917 + 2 réf. 004918
 + 1 réf. 004919)
 20,4 kg - réf : 004915


TRAVÉE ADDITIONNELLE 3m **6**
 (2 réf. 004917 + 1 réf. 004918
 + 1 réf. 004919)
 15,2 kg - réf : 004916

DÉTAIL DES PIÈCES :

LISSE SUPPORT DE BÂCHE 3m **7**
 3,5kg - réf : 004917

OSSATURE SUPPORT DE BÂCHE **8**
 5,2kg - réf : 004918

BÂCHE DE 3m X 2m (BLANCHE) **9**
 3kg - réf : 004919



Aperçu du montage

