



ທ່ານ  
ມະນາ  
ສູງສອນ  
ທີ່ສູງ  
ເກົ່າ  
ຕູ້



Afin de compléter les structures, nos accessoires peuvent s'adapter à toutes les gammes d'échafaudages.

Ils permettent d'apporter des solutions techniques pour la majorité des cas de figures rencontrés sur les chantiers.

## ACCESSOIRES TOUTES GAMMES



PLETTAC  
MEFRAN  
ÉCHAFAUDAGES  
VENTE  
LOCATION


## ► Éléments d'amarrage et d'ancrage

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


**TRAVERSES D'AMARRAGE**

**1** BARRES D'AMARRAGE

- 40 cm - 2kg - réf : AA04
- 110 cm - 3,9kg - réf : AA11
- 130 cm - 4,4kg - réf : AA13
- 150 cm - 5,1kg - réf : AA15

**2** CLÉ À CLIQUET 21/22

- 0,4kg - réf : 003267

**CHEVILLE ET PITONS**

**LOTS CHEVILLES D'AMARRAGE**

- Ø14MM - LONGUEUR 75MM
- x 250 réf : 5ACPCHE250
- x 1000 réf : 5ACPCHE075

**LOTS PITONS D'AMARRAGE**

- Ø12MM / LONGUEUR 90MM
- x 25 réf : 5ACGCRO091
- Ø12MM / LONGUEUR 120MM
- x 50 réf : 5ACGCRO120
- x 100 réf : 5ACGCRO120X2
- x 500 réf : 5ACGCRO120X10
- Ø12MM / LONGUEUR 190MM
- x 25 réf : 5ACGCRO191
- Ø12MM / LONGUEUR 230MM
- x 50 réf : 5ACGCRO230

**TUBES**

**5** TUBES EN ACIER

- 50 cm - 1,7kg - réf : UC05
- 100 cm - 3,5kg - réf : UC10
- 150 cm - 5,6kg - réf : UC15
- 200 cm - 7,5kg - réf : UC20
- 250 cm - 9,4kg - réf : UC25
- 300 cm - 11,3kg - réf : UC30
- 350 cm - 13,1kg - réf : UC35
- 400 cm - 15kg - réf : UC40
- 500 cm - 18,8kg - réf : UC50
- 600 cm - 22,6kg - réf : UC60

**6** MANCHON AMOVIBLE

- 0,8kg - réf : 000828

**7** BROCHE POUR TUBE

- 1,2kg - réf : RB9G

**ÉLÉMENTS D'AMARRAGE**

**8** CALE D'AMARRAGE

- 0,2kg - réf : ACAM

**9** VÉRIN D'AMARRAGE

- 2,4kg - réf : AVAM

**10** ANCRAVAGE PAR PLATINE

- 150cm - 10,5kg - réf : AAPPO

**11** PLATINE D'AMARRAGE MURALE

- 80x1,5cm - 9,9kg - réf : AAPPO

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

## COLLIERS

COLLIER FIXE  
1kg - réf : L99P  
Sac de 20 colliers - réf : COLF20  
Lot de 200 colliers - réf : 003912

COLLIER ORIENTABLE  
1,2kg - réf : 099P  
Sac de 20 colliers - réf : COLA20  
Lot de 200 colliers - réf : 003913

DEMI-COLLIERS AVEC TÊTES METRIC  
modèle orthogonal - 1,1kg - réf : KCD9  
modèle orientable - 1,2kg - réf : KCV9

RACCORD POUR POUTRE IPN  
1,3kg - réf : RI9G


RACCORD DE JONCTION  
1,4kg - réf : RJ9G

COLLIER DE LEVAGE  
1,2kg - réf : RLEV

COLLIER À CLAVETTE ORIENTABLE  
Ø45 x 49mm - 1,7kg - réf : 003831

COLLIER À CLAVETTE ORIENTABLE  
Ø49 x 21mm - 1,5kg - réf : 000812

COLLIER À CLAVETTE ORIENTABLE  
Ø45 x 21mm - 1,5kg - réf : 003834



## GALETS

ROUE ORIENTABLE À VÉRIN Ø 200 mm  
12kg - réf : 001756

ROUE ORIENTABLE À VÉRIN Ø 250 mm  
13,2kg - réf : 002741

ROUE ORIENTABLE Ø 200 mm  
2,7kg - réf : 564307

ROUE ORIENTABLE À VÉRIN Ø 200 mm  
9,5kg - réf : AR12

ROUE ORIENTABLE À MANCHON Ø 250 mm  
15,3kg - réf : ARM12


SOCLE AVEC ROULEAU  
15kg - réf : ARE2



## PLANCHES ET PLAQUE

### PLANCHE 21 x 4 CM

Longueur 50cm - 1,73kg - réf : APX1  
Longueur 100cm - 3,5kg - réf : APX2  
Longueur 150cm - 5kg - réf : APX3  
Longueur 200cm - 8,4kg - réf : APX4  
Longueur 250cm - 9,2kg - réf : APX5  
Longueur 300cm - 11kg - réf : APX6  
Longueur 400cm - 14,9kg - réf : APX8



30



### PLANCHE TOUTACIER 300


Prévoir 2 goupilles de sécurité  
réf : AGPP

Longueur : 700mm - 3,7kg - réf : KMP1  
Longueur : 1000mm - 5kg - réf : KMP2  
Longueur : 1500mm - 7,2kg - réf : KMP3  
Longueur : 2000mm - 9,4kg - réf : KMP4  
Longueur : 2500mm - 11,5kg - réf : KMP5  
Longueur : 3000mm - 13,7kg - réf : KMP6

30 PLQUE TOUT ACIER  
épaisseur 12 mm - 60 x 32 cm - 2,43kg  
réf : KMP061

# ACCESSOIRES TOUTES GAMMES

## ► Poulie et corde, divers




### POULIE ET CORDE

- 1 POTENCE UNIVERSELLE  
7,2kg - réf : 001925
- 2 POTENCE PIVOTANTE  
7,7kg - réf : APPP
- 3 POULIE STOP  
7kg - réf : 001415
- 4 CORDE POUR POULIE STOP  
20m - 7,5kg - réf : 001419  
40m - 7,5kg - réf : 001418
- 5 CROCHET DE LEVAGE  
0,3kg - réf : ACL30



### DIVERS



13

ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISEES			
ENTREPRISE DE CHANTIER : _____			
DÉMANDEUR : _____			
Date : _____			
Nature de l'entreprise : _____			
Date limite de l'autorisation : _____			
Date limite du chantier : _____			
Date limite de l'interdiction : _____			
DÉCLARATION D'UTILISATION : _____			
Droits réservés à l'entrepreneur : _____			
PROCES VERBAL DE RECEPTION D'ECHAFAUDAGE : _____			
DÉCLARATION : _____			
INFORMATIONS TECHNIQUES : _____			
CHARGES D'EXPLOITATION : _____			
CLASSE DE CHARGE DE L'ECHAFAUDAGE SUIVANT NORME NF EN 12810-1 ET 12811-1			
CHARGES SUR TRAVEES D'ACCES			
REFERENCE CHANTIER : _____			
MARQUE DE L'ECHAFAUDAGE : ALTRAD PLETTAC MEFRAIR			

14

ALTRAD			
CLASSE DE CHARGE DE L'ECHAFAUDAGE SUIVANT NORME NF EN 12810-1 ET 12811-1			
CHARGES D'EXPLOITATION			
CHARGES SUR TRAVEES D'ACCES			
REFERENCE CHANTIER : _____			

15

LOGO CLIENT			
ACCÈS A L'ECHAFAUDAGE			
INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES			
L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'accident			

- 6 STABILISATEURS TÉLESCOPIQUES  
23kg - réf : 000675  
21,3kg - réf : AST1 + AST2
- 7 FOURCHE À VÉRIN POUR ÉTAIEMENT  
largeur utile du U : 16cm  
hauteur utile du U : 14cm - 4,9kg - réf : AFV5
- 8 ATTACHE VÉRIN UNIVERSEL  
1,4kg - réf : 009604
- 9 BOMBE PEINTURE GALVA  
0,8kg - réf : 002230
- 10 TÔLES ONDULÉES  
haut. : 2m - larg. : 90cm - larg. utile: 75cm  
acier galva - 11,5kg - réf : AT04
- 11 ÉPINGLE À TÔLE  
POUR TUBE Ø48,3MM  
12cm - 0,2kg - réf : AET9
- 12 POCHE DE CHANTIER  
50 unités - réf : 005490
- PANNEAUX DE CHANTIER
- 13 80 x 60 cm - réf : PANN
- 14 5 unités - 80 x 60 cm - réf : 001533
- 15 20 unités - 80 x 60 cm - réf : 005480

PASSERELLES 4m ET 6m

PASSERELLE ALUMINIUM  
- 4000x600mm  
33,6kg - réf : 002743  
- 6000x600mm  
48kg - réf : 002752

POTELET DE PASSERELLE ALUMINIUM  
3kg - réf : 002753


COLLIER POUR POTELET  
0,5kg - réf : 002754

PIÈCE DE JONCTION DE  
PASSERELLE  
0,4kg - réf : 002755

PLINTHE LATÉRALE ACIER 3000  
4,4kg - réf : 004868

Fixe PLINTHE  
1,6kg - réf : 000677

LE POTELET REÇOIT LES COLLIERS  
POUR LA FIXATION DES GARDE-CORPS  
(TUBES OU POUTRES ALUMINIUM).



POUTRES

POUTRE ALUMINIUM 22


500 x 4240mm - 17kg - réf : 002758  
500 x 5240mm - 21kg - réf : 002757  
500 x 6240mm - 27kg - réf : 002756

400 x 3200mm - 12,6kg - réf : XPL3  
400 x 4200mm - 16,3kg - réf : XPL4  
400 x 5200mm - 19,9kg - réf : XPL5  
400 x 6200mm - 23,6kg - réf : XPL6  
400 x 7700mm - 29,4kg - réf : XPL7  
400 x 8200mm - 31,2kg - réf : XPL8

PLATINE DE REPRISE POUR POUTRE  
5kg - réf : XPLT 24

MANCHON DE JONCTION POUTRE  
2,2kg - réf : XMJP 25

GOUJON COUDE SUPÉRIEUR + BOULON  
12 x 60 mm - 3,5kg - réf : XMCL 26



PASSERELLES 8m ET 10m

PASSERELLE ALUMINIUM  
8160 x 600 x 150 mm  
64kg - réf : YNP8

10160 x 600 x 150 mm  
90kg - réf : YNPO

DÉPART POTEAU  
3kg - réf : YDGP 30


TIGE FILLETÉE AVEC 2 ÉCROUS  
1,5kg - réf : YT07 31

COLLIER ANTI-SOULÈVEMENT  
0,8kg - réf : YCAS 32

Le départ poteau reçoit les montants  
du multisécu 2 pour garde-corps avec  
lisses et les plinthes latérales acier.  
(espacement des trous de fixation tous  
les 50cm)

Exemple de montage  
PASSERELLE DE 8160 33

Avec 4 montants 1000, 4 lisses 3000,  
2 lisses 2000 (multisécu)  
et 2 plinthes latérales 3000  
+ 1 plinthe latérale 2000



ATTENTION, EN AUCUN CAS, CES RÉFÉRENCES NE DOIVENT ÊTRE VENDUES ET UTILISÉES EN PROTECTION  
COUVREUR BAS DE PENTE. ALTRAD PLETTAC MEFRAZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'UTILISATION NON CONFORME

## ► Harnais de sécurité

Selon la législation, il est recommandé qu'un système d'arrêt des chutes soit utilisé lorsque la hauteur de travail représente un réel danger de chute.

Ce système comprend :

- Un point d'ancrage / connecteur
- Un harnais
- Un système de liaison doté d'un absorbeur d'énergie.

### KIT COUVREUR STANDARD



### KITS HARNAIS DE SÉCURITÉ

#### KIT COUVREUR STANDARD

réf : 005374

##### KIT TRAVAIL VERTICAL, PLAN INCLINÉ, COUVREUR

CONFORME AUX NORMES EN 353/2, EN 361, EN 362, EN 795/B

CE KIT INCLUT LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES ET OBLIGATOIRES POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR SUR LES BÂTIMENTS, TOITURES ET PLANS INCLINÉS.

1 HARNAS IZI EVO 2

2 ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FL EXIBLE AVEC CORDE 15 M

3 1 CONNECTEUR

4 1 ANNEAU DE SANGLE (LONG. 1 M)

5 SAC DE TRANSPORT SOUPLE

### KIT ÉCHAFAUDEUR STANDARD



### KIT ÉCHAFAUDEUR STANDARD

réf : 005373

#### PROTECTION INDIVIDUELLE ANTICHUTE

COMPLÈTE ET INDÉMONTABLE CONFORME AUX NORMES EN 355, EN 361.

SYSTÈME ANTIGARROT. ÉLÉMENTS SOLIDIRES DU HARNAIS, PAS DE Perte D'ACCESOIRE. HARNAIS EN TAILLE UNIQUE COMMANDES SIMPLIFIÉES. VERROUILLAGE ET RÉGLAGE DES CUSSARDES. FESSIÈRE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT. RANGEMENT DU SURPLUS DE SANGLE.

1 SAC / HARNAIS / LONGE

### KIT ÉCHAFAUDEUR PREMIUM



### KIT ÉCHAFAUDEUR PREMIUM

réf : 005372

CONFORME AUX NORMES EN355, EN 361, EN 362

1 HARNAIS IZI EVO 2

2 LONGE DOUBLE EN SANGLE AVEC CONNECTEURS GRANDE OUVERTURE ET ABSORBEUR DE CHUTE (LONGUEUR 1,5 M).

3 SAC DE TRANSPORT SOUPLE

**PROTECTION BÂCHÉE**

TRAVÉE INITIALE 3m  
 ( 2 réf. 004917 + 2 réf. 004918  
     + 1 réf. 004919 )  
 20,4 kg - réf : 004915


TRAVÉE ADDITIONNELLE 3m  
 ( 2 réf. 004917 + 1 réf. 004918  
     + 1 réf. 004919 )  
 15,2 kg - réf : 004916

DÉTAIL DES PIÈCES :


LISSE SUPPORT DE BÂCHE 3m  
 3,5kg - réf : 004917

OSSATURE SUPPORT DE BÂCHE  
 5,2kg - réf : 004918

BÂCHE DE 3m X 2m ( BLANCHE )  
 3kg - réf : 004919



Aperçu du montage



**POUR ADAPTATION AVEC  
 GAMME METRIX**

DEMI-COLLIERS AVEC TÊTES METRIX  
 modèle orientable - 1,2kg -réf : KCV9